

C3W 1080p

NIEPRZERWANIE ŁĄCZ SIĘ ZE SWOJĄ POSESJĄ NA ZEWNĄTRZ.



Z EZVIZ C3W 1080p zawsze masz spokojną głowę. C3W 1080p to zewnętrzna kamera Wi-Fi zaprojektowana z myślą o ochronie Twojego biura, sklepu, parkingu lub wejścia, gdy Ciebie tam nie ma. Kamera została wyposażona we wbudowaną lampę stroboskopową oraz syrenę w celu zniechęcenia intruzów. Ma ona również na wyposażeniu dwie anteny w celu wzmocnienia siły sygnału Wi-Fi oraz funkcję dwukierunkowego audio. Dzięki funkcji Dzień/Noc możesz zobaczyć co się dzieje, nawet w nocy. Wystarczy sprawdzić aplikację na smartfonie w dowolnym miejscu i kiedy tylko zechcesz.



EZVIZ™
Creating Easy Smart Homes



WŁAŚCIWOŚCI



Rozdzielczość Full HD

Krystalicznie czysty obraz i wideo



Funkcja Dzień/Noc o zasięgu do 30 metrów

Zobacz co się dzieje, nawet w ciemności



Aktywna ochrona

Wbudowana lampa stroboskopowa i syrena



Bezpłatna pamięć lokalna

Przechowuj dane na karcie SD lub kamerze



Stabilne połączenie Wi-Fi

Dwie zewnętrzne anteny



Stałe alerty

Dzięki aplikacji w telefonie jesteś zawsze na bieżąco



Dwukierunkowe audio

Wbudowany głośnik i mikrofon



Łatwy montaż

Zawiera zestaw montażowy do mocowania na ścianie i suficie



Wodo- i pyłoodporność

Zawsze zabezpieczona, niezależnie od warunków pogodowych



Łatwa w użyciu aplikacja

Nieskomplikowany system, funkcje przyjazne dla użytkownika

O EZVIZ

EZVIZ umożliwia kontrolowanie własnego otoczenia dzięki aplikacji. Wystarczy jedno kliknięcie palcem, aby połączyć się wizualnie ze swoim domem lub pracą. Witamy w inteligentnym domu i firmie!

FUNKCJE



ZAWSZE POŁĄCZONY. ZAWSZE BEZPIECZNY

Kamera zewnętrzna C3W 1080p oferuje transmisję strumieniowania HD na żywo, 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu. Skontroluj swoją nieruchomość za pomocą aplikacji, kiedy tylko zechcesz.



WBUDOWANA LAMPA STROBOSKOPOWA I SYRENA

C3W 1080p to Twoja aktywna linia obrony. Po wykryciu intruza kamera niezwłocznie przesyła powiadomienie na Twój telefon oraz włącza lampę stroboskopową i syrenę.



ZOBACZ CO SIĘ DZIEJE, NAWET W CIEMNOŚCI

Kamera zapewnia ostry obraz nawet w całkowitej ciemności. Kamera automatycznie przełącza się w transmisję strumieniowania ostrego obrazu czarno-białego po zmroku. Dzięki funkcji Dzień/Noc kamera zapewnia ostry, wyraźny obraz w obszarze do 30 metrów. Możesz sprawdzać otoczenia sklepu, parkingu lub ogrodu w nocy.



FUNKCJE




ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O KAŻDEJ POGODZIE

C3W 1080p ma stopień ochrony wynoszący IP66. Oznacza to, że jest pyło- i wodoodporna oraz zaprojektowana do pracy w niemal każdych warunkach pogodowych, przy ekstremalnych temperaturach w zakresie od -30°C do 60°C.

CIESZ SIĘ SILNYM I STABILNYM POŁĄCZENIEM

Czasami kamery zewnętrzne tracą połączenie ze względu na słaby sygnał z routera. Problem ten nie występuje w przypadku C3W 1080p: kamera została wyposażona w dwie anteny, zapewniając silne i stabilne połączenie WiFi. Dzięki temu kamerę można zamontować w dowolnym wymaganym miejscu na zewnątrz w obrębie posesji.



MOŻLIWOŚĆ SŁUCHANIA I MÓWIENIA

Dzięki wbudowanej funkcji 2-kierunkowego audio nie będziesz jedynie biernym obserwatorem, będziesz mógł(a) nawiązać kontakt. Wystarczy otworzyć aplikację EZVIZ, aby uzyskać połączenie i zdecydować o konieczności wystraszenia intruza, porozmawiania ze swoimi pracownikami w pracy lub gościem przed Twoim wejściem do domu.

BEZPŁATNA PAMIĘĆ

Kamera ma na wyposażeniu wbudowane gniazdo karty SD obsługujące do 256 GB pamięci (karta nie jest objęta zakresem dostawy). Istnieje również możliwość zapisywania obrazów i filmów na kamerze wideo EZVIZ NVR X3 lub X3C.



FUNKCJE



ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Wykrycie dowolnego ruchu powoduje niezwłoczne powiadomienie za pośrednictwem aplikacji. Od razu wiesz, co się dzieje.



WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ

Kamera C3W 1080p jest łatwa w montażu. Dzięki zestawowi montażowemu do mocowania na ścianie i suficie możesz ją zamontować, gdzie tylko chcesz.



ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE EZVIZ

Wszystkie kamery Wi-Fi EZVIZ można stosować w systemach inteligentnego domu. Możesz na przykład podłączyć C3W 1080p do zamontowanych w pobliżu czujników drzwi i okien EZVIZ przy użyciu koncentratora alarmu A1. System ochrony otoczenia na wyciągnięciu ręki.



JEDNA APLIKACJA OBSŁUGUJE CAŁY SYSTEM

Dzięki łatwej w obsłudze aplikacji EZVIZ dostępnej w wersji na systemy iOS i Android możesz kontrolować do czterech transmisji strumieniowania wideo jednocześnie. Jeśli zamierzasz podłączyć inne urządzenia zabezpieczające EZVIZ, takie jak kamery, czujniki, kamery wideo, wystarczy je jedynie dodać, a następnie zacząć korzystać – wszystko przy użyciu jednej aplikacji.

SPECYFIKACJA

KAMERA

Czujnik obrazu	1/2,7" CMOS z progresywnym skanowaniem
Minimalna czułość	0,02 luksa przy (F2.0,AGC WŁ.) ,0 luksa z IR
Migawka	Automatyczna
Obiektyw	2,8 mm przy F2.2, kąt widzenia: poziomy 103°, po przekątnej 118°
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień/Noc	Filtr mechaniczny IR
Redukcja szumów	3D DNR
WDR	Cyfrowy WDR

KOMPRESJA

Kompresja wideo	Smart H.264
Typ H.264	Główny profil
Szybkość transmisji wideo	HD; balans; i płynność. Adaptacyjna przepływowość

OBRAZ

Maks. rozdzielczość	1280 × 1080, obsługa funkcji Dual-Stream
Częstotliwość wyświetlania klatek	50 Hz przy 25 kl/s, 60 Hz przy 30 kl/s; adaptacyjna częstotliwość wyświetlania klatek, transmisji sieciowej
Ustawienia obrazu	Jasność, kontrast, nasycenie itd. (konfigurowane przez aplikację Ezviz studio)
BLC	Obsługa

SIEĆ

Archiwum	Karta microSD (maks. do 256 GB)
Inteligentny alarm	Inteligentna detekcja ruchu
Konfiguracja pod jednym przyciskiem	SmartConfig (konfiguracja Wi-Fi pod jednym przyciskiem)
Protokoły	Własny protokół Ezviz cloud
Protokół interfejsu	Własny protokół Ezviz cloud
Inne funkcje	Filtr Flicker, funkcja Dual-Stream, odwrócenie obrazu (lustro), podwójne zabezpieczenie: hasło logowania do konta Ezviz i szyfrowanie obrazu
Sieć przewodowa	Port Ethernet RJ45, szybkość adaptacyjna 10/100M

PARAMETRY SIECI BEZPRZEWODOWEJ

Standard	IEEE802.11 b/g/n
Zakres częstotliwości	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Szerokość pasma kanału	Obsługa 20 MHz
Bezpieczeństwo	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Szybkość transmisji	11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 135 Mb/s

OGÓLNE

Warunki pracy	Temp. od -30°C do 60°C, wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Zasilanie	C 12 V ±10%
Pobór prądu	Maks. 8 W
Klasa szczelności	IP66
Zasięg IR	Do 30 metrów
Wymiary (mm)	150,44 x 85,80 x 71,64 mm
Waga	326 g

Co jest w zestawie?

- 1 x Kamera EZVIZ C3W 1080p
- 1 x Zasilacz
- 1 x Szablon do montażu
- 1 x Zestaw kluczy
- 1 x Skrócona instrukcja obsługi